

Einhalten der lebenswichtigen Regeln

Ergebnisse der Baustellenkontrollen



suvapro

Sicher arbeiten

Christian Michel, Suva, Bereich Bau
EKAS-Tagung vom 06.11.2013

Kommunikation - Instruktion - Kontrolle

1

Kommunikation

Sensibilisierung
Motivierung



2

Instruktion

Befähigung und
Hilfe zur Selbsthilfe




3

Kontrolle

+ Durchführungs-
verfahren



Präventionsschwerpunkte (10 Jahre)



Acht lebenswichtige Regeln für den Hochbau



Acht lebenswichtige
Regeln für den Hochbau

suvapro
Sicher arbeiten

1. Absturzkanten sichern
2. Bodenöffnungen sichern
3. Lasten richtig anschlagen
4. Fassadengerüst erstellen
5. Täglich Gerüstkontrollen
6. Sichere Zugänge
7. Persönliche Schutzausrüstung
8. Gräben und Baugruben sichern

Wir sichern Absturzkanten ab einer Absturzhöhe von 2 m



Arbeitnehmer:

- nicht in der Nähe von ungesicherten Absturzkanten arbeiten ausführen
- Absturzkanten korrekt und stabil sichern
- Mängel umgehend beheben oder dem Vorgesetzten melden

Vorgesetzter:

- Absturzstellen sichern lassen
- Material zur Verfügung stellen

Wir sichern Bodenöffnungen sofort



Arbeitnehmer:

- Bodenöffnungen durchbruchssicher und unverrückbar sichern
- Mängel sofort beheben oder dem Vorgesetzten melden

Vorgesetzter:

- Baustellen regelmässig kontrollieren
- Mängel sofort beheben lassen

Wir bedienen Krane vorschriftsgemäss und schlagen Lasten sicher an



Arbeitnehmer:

- Baustellenkran nur mit Ausweis bedienen
- Lasten nur nach Instruktion im Lastanschlagen anhängen



Vorgesetzter:

- Krane nur von Kranführern mit Ausweis bedienen lassen
- Nur geprüfte Krane benutzen
- Mitarbeiter im Anschlagen von Lasten instruieren

Wir erstellen das Fassadengerüst ab einer Absturzhöhe von 3 m



Arbeitnehmer:

- Ab 3.0 m Absturzhöhe keine Arbeiten im Fassadenbereich ohne Gerüst ausführen
- Mängel sofort dem Vorgesetzten melden, Kollegen warnen



Vorgesetzter:

- Bei fehlendem Gerüst Arbeiten im Fassadenbereich einstellen
- Fehlendes Gerüst der Bauleitung und dem Vorgesetzten melden

Wir kontrollieren die Gerüste täglich



Arbeitnehmer:

- Tägliche Sichtkontrolle durchführen
- Nur sichere Gerüste benutzen
- Mängel unverzüglich dem Vorgesetzten melden, Kollegen warnen



Vorgesetzter:

- Mängel sofort beheben lassen
- Arbeiten einstellen wenn Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist

Wir erstellen sichere Zugänge zu sämtlichen Arbeitsplätzen



Arbeitnehmer:

- Nur sichere Zugänge benutzen
- Wenn diese fehlen dem Vorgesetzten melden und die Kollegen warnen

Vorgesetzter:

- Sichere Zugänge erstellen lassen
- Das erforderliches Material zur Verfügung stellen
- Mängel sofort beheben lassen

Wir tragen die persönliche Schutzausrüstung



Arbeitnehmer:

- Erforderliche PSA an den Arbeitsplatz mitnehmen
- Erforderliche PSA während den Arbeiten tragen

Vorgesetzter:

- Sicher stellen, dass erforderliche PSA zur Verfügung steht
- Kontrollieren ob PSA getragen wird
- PSA selber tragen (Vorbildfunktion)

Wir sichern Gräben und Baugruben ab einer Tiefe von 1,5 m



Arbeitnehmer:

- Nie in ungesicherte Gräben oder Baugruben steigen
- Sicherheitsmängel dem Vorgesetzten melden, Arbeitskollegen warnen

Vorgesetzter:

- Gräben und Baugruben sichern lassen bevor sie begangen werden
- Sicherstellen, dass Sicherungsmittel rechtzeitig vor Ort vorhanden sind
- Gräben/Baugruben kontrollieren

Auswertung und Fazit

Kontrollierte Agenturgebiete:	5
Anzahl Baustellenkontakte:	930
Anzahl Ermahnungen:	205
Anzahl Verfügungen (Baustopp):	60

Fazit:

- Bei jeder 5. Kontrolle wurden schwerwiegende Mängel festgestellt!
- Bei jeder 15. Kontrolle mussten die Bauarbeiten eingestellt werden!

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!